

บอน

ชื่ออื่น	บอนหวาน (แพร่) บอนจืด (กลาง, ใต้)	
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	ต้น	เป็นพืชลอยน้ำ เป็นไม้กอ ลำต้นมีไหล (stolon) แตกกอกรอบๆ รากตแอกออกเป็นกระจุกทางด้านล่าง
	ใบ	เป็นใบเดี่ยวมีขนาดใหญ่ แผ่นใบกว้างและอวบน้ำ ใบแตกออกรอบลำต้น จึงทำให้มีลักษณะเป็นกอ ส่วนโคนก้านใบแผ่กว้างประกบกันไว้ ก้านใบยาวอวบพองจึงทำให้ลอยน้ำได้
	ดอก	ช่อดอกมีขนาดเล็ก ชนิดสเปดิก (spadix) เกิดบริเวณซอกใบ มีก้านหุ้ม ช่อดอกสีน้ำตาล ห่อหุ้มช่อดอกตอนล่าง ดอกตัวเมียจะอยู่ส่วนล่างๆ ของช่อดอก เป็นดอกที่ไม่มีกลีบดอก ติดผลชนิดเบอร์รี่ (berry) มีสีเขียว
	ผล	ภายในมีเมล็ดหลายเมล็ด
การขยายพันธุ์	เมล็ด และส่วนของลำต้น	
ฤดูกาลเก็บส่วนขยายพันธุ์	ตลอดทั้งปี	
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต	พบขึ้นตามแหล่งน้ำ หนองบึงทั่วไป	
การใช้ประโยชน์	ทางอาหาร	ลำต้น ใบอ่อน แกงส้มปลา หลามบอน
	ทางยา	รสเมาคัน เป็นยาระบาย ขับพยาธิ ใช้ห้ามเลือด แก้เถาตานในท้อง กัดฝ้าหนอง
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์	ตลอดทั้งปี	