

ส้มกบ

ชื่ออื่น	ส้มสังกา ส้มสามตา (เชียงใหม่) ส้มสังกำ ส้มส้ม (แพร่) ส้มดิน (แม่ฮ่องสอน) ผักแว่น (กลาง)	
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	ต้น	เป็นวัชพืชพุ่มเตี้ย อายุยืนหลายฤดู ลำต้นจะทอดเลื้อยตามพื้นดิน มีไหลได้ยาว ส่วนของลำต้นมีขนปกคลุม
	ใบ	เป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ เกิดจากจุดเดียวกันที่ปลายก้านใบ ก้านใบยาวประมาณ 10 ซม. ใบย่อยเป็นรูปหัวใจ
	ดอก	ออกตามซอกใบ เป็นดอกเดี่ยวมีสีเหลืองส่วนโคนกลีบดอกจะหลอมรวมเป็นรูปกรวยปลายกลีบดอกแยกออกจากกันมี 5 กลีบ ก้านดอกยาวประมาณ 3-10 ซม. ออกดอกตลอดปี
	ผล	ติดผลเป็นฝักตั้งตรงมีลักษณะเป็นเหลี่ยม 5 เหลี่ยม มีขนปกคลุม ฝักยาวประมาณ 4-6 ซม. ผลแก่จะแห้ง และแตกดีดเมล็ดออก
	เมล็ด	เป็นรูปไข่แบบ ผิวเมล็ดขุ่นเป็นสีน้ำตาล
การขยายพันธุ์	เมล็ดและไหล	
ฤดูกาลเก็บส่วนขยายพันธุ์	-	
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต	พบขึ้นเป็นวัชพืชในสวนผักและดอกไม้และในพื้นที่ทำการเกษตรกรรม โดยทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย ขึ้นได้ดีในดินที่ร่วนซุย	
การใช้ประโยชน์	ทางอาหาร	ใช้ต้องเป็นอาหารเช่นเดียวกับผักดอง
	ทางยา	เป็นยาเย็นช่วยเจริญอาหารใช้ทาภายนอกขจัดตาปลา หูด และเนื้องูชนิดอื่นๆ
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์	-	
ข้อควรระวัง	ถ้ารับประทานมากเกินไปจะเกิดอาการคลื่นไส้	