

ผักเบี้ยใหญ่'

ชื่ออื่น	ผักดาวโหน (โครราช) ผักอีหลุ ผักเบี้ยดอกเหลือง
ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์	ต้น เป็นไม้ล้มลุก อายุปีเดียว ลำต้นอวบน้ำแห่งกิ่งก้านทอดนอนตามหน้าดิน ลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลเทาจนถึงน้ำตาลแดง
	ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกรตรงกันข้ามรอบลำต้น ใบจะออกในช่วงปลายยอด ใบเป็นรูปไข่กลับปลายใบมนเนื้อใบค่อนข้างอวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน
	ดอก สีเหลืองสด ออกรเป็นช่อที่ปลายช่อ แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อย 3-5 ดอก ดอกมีใบเลี้ยงขนาดใหญ่ 4 ใบเรียงรอบกลุ่มดอกจะตัดหลังดอกร่วงเป็นรูปทรงกลมขนาดเล็กมีเมล็ดสีดำจำนวนมากกลักษณ์กลมแบน ผิวขรุขระเป็นมันเลื่อม
การขยายพันธุ์	เมล็ด
ฤดูกาลเก็บส่วนขยายพันธุ์	ตลอดทั้งปี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต	ขึ้นตามธรรมชาติในที่รกร้างร่องเปล่า และที่ชื้นและทั่วไป การใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์	อาหาร ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัดสดกินกับน้ำพริก ลาบ นำตก ทั้งต้น เป็นยาเย็น บรรเทาไข้ แก้โรคลักปิดลักเปิด โรคตับ ใบ ใช้ขับปัสสาวะแก้อบด แก้ไข้ ขับพยาธิตัวกลม ตัวพอกแพลงไฟใหม่น้ำร้อนลวกได้ดี ลำต้น ก้นเอาอ้นหานมือและเท้า แก้แสบร้อน เมล็ดขับปัสสาวะขับพยาธิ
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์	ตลอดทั้งปี